


Pompe à vide Maxi M6040

TC-Grip


Débit d'aspiration : Jusqu'à 5952 L/min



Introduction et application

- ◆ Pompe à vide à grande capacité d'aspiration
- ◆ Configurable pour s'adapter à vos besoins d'aspiration et de niveau de vide
- ◆ Remplacement de pompe électromécaniques
- ◆ Silencieuse et sans dégagement de chaleur

Design



- ◆ Corps en aluminium
- ◆ Technologie équipée de 5 à 16 cartouches
- ◆ Joint NBR
- ◆ 57 à 76 dBA

Pompe à vide M6040

Type	Type de cartouche	Séries * Nombre	Référence
M-6040-SI32-3X5	SI32	3x5	90.05.01.00159
M-6040-SI32-3X6	SI32	3x6	90.05.01.00160
M-6040-SI32-3X7	SI32	3x7	90.05.01.00161
M-6040-SI32-3X8	SI32	3x8	90.05.01.00162
M-6040-SI32-3X9	SI32	3x9	90.05.01.00163
M-6040-SI32-3X10	SI32	3x10	90.05.01.00164
M-6040-SI32-3X11	SI32	3x11	90.05.01.00165
M-6040-SI32-3X12	SI32	3x12	90.05.01.00166
M-6040-SI32-3X13	SI32	3x13	90.05.01.00167
M-6040-SI32-3X14	SI32	3x14	90.05.01.00168
M-6040-SI32-3X15	SI32	3x15	90.05.01.00169
M-6040-SI32-3X16	SI32	3x16	90.05.01.00170
M-6040-XI40-3X5	XI40	3x5	90.05.01.00147
M-6040-XI40-3X6	XI40	3x6	90.05.01.00148
M-6040-XI40-3X7	XI40	3x7	90.05.01.00149
M-6040-XI40-3X8	XI40	3x8	90.05.01.00150
M-6040-XI40-3X9	XI40	3x9	90.05.01.00151
M-6040-XI40-3X10	XI40	3x10	90.05.01.00152
M-6040-XI40-3X11	XI40	3x11	90.05.01.00153
M-6040-XI40-3X12	XI40	3x12	90.05.01.00154
M-6040-XI40-3X13	XI40	3x13	90.05.01.00155
M-6040-XI40-3X14	XI40	3x14	90.05.01.00156
M-6040-XI40-3X15	XI40	3x15	90.05.01.00157
M-6040-XI40-3X16	XI40	3x16	90.05.01.00158

Pompe à vide Maxi M6040

TC-Grip


Débit d'aspiration : Jusqu'à 5952 L/min

Caractéristiques techniques M6040


Type	Vide Max [%]	Débit d'aspiration max [l/min]	Air consommé [l/min]	Pression alimentation [bar]	Poids [g]	Plage température [°C]
M-6040-SI32-3X5	70	1710	450	6	4900	-10...80
M-6040-SI32-3X6	70	2052	540	6	4900	-10...80
M-6040-SI32-3X7	70	2394	630	6	4900	-10...80
M-6040-SI32-3X8	70	2736	720	6	4900	-10...80
M-6040-SI32-3X9	70	3078	810	6	4900	-10...80
M-6040-SI32-3X10	70	3420	900	6	4900	-10...80
M-6040-SI32-3X11	70	3762	990	6	4900	-10...80
M-6040-SI32-3X12	70	4104	1080	6	4900	-10...80
M-6040-SI32-3X13	70	4446	1170	6	4900	-10...80
M-6040-SI32-3X14	70	4788	1260	6	4900	-10...80
M-6040-SI32-3X15	70	5130	1350	6	4900	-10...80
M-6040-SI32-3X16	70	5472	1440	6	4900	-10...80
M-6040-XI40-3X5	91	1860	600	5	4900	-10...80
M-6040-XI40-3X6	91	2232	720	5	4900	-10...80
M-6040-XI40-3X7	91	2604	840	5	4900	-10...80
M-6040-XI40-3X8	91	2976	960	5	4900	-10...80
M-6040-XI40-3X9	91	3348	1080	5	4900	-10...80
M-6040-XI40-3X10	91	3720	1200	5	4900	-10...80
M-6040-XI40-3X11	91	4092	1320	5	4900	-10...80
M-6040-XI40-3X12	91	4464	1440	5	4900	-10...80
M-6040-XI40-3X13	91	4836	1560	5	4900	-10...80
M-6040-XI40-3X14	91	5208	1680	5	4900	-10...80
M-6040-XI40-3X15	91	5580	1800	5	4900	-10...80
M-6040-XI40-3X16	91	5952	1920	5	4900	-10...80

Performance M6040

Débit d'aspiration en NI/s à différents niveaux de vide



Débit d'aspiration en NI/s à différents niveaux de vide



Pompe à vide Maxi M6040


TC-Grip

Débit d'aspiration : jusqu'à 5952 L/min



Design et dimensions M6040

M6040



Type	Dimensions [mm]										
	B	G1	G2	G3	G4	G5	H	L	L1	X1	Y1
M-6040	131	G1/2-F	G1/8-F	M5-F	G2-1/2-F	M8-F	131	532	290	230	25